



RASSPECIFIK AVELSSTRATEGI FÖR  
WELSH SPRINGER SPANIEL  
2015-2019





## INNEHÅLL

Welsh Springer Spaniel klubben 2015.....	4
Inledning.....	4
Welsh Springer Spanielklubbens övergripande mål.....	4
För att förverkliga målen ska rasklubben.....	5
Avelsstrategi för Welsh Springer Spaniel.....	6
Historia.....	6
Rasens historia i England.....	6
RasenS historia i Sverige.....	6
Avelsstruktur/Population.....	7
Registreringar 2010-2014.....	7
Hanhundsanvändning.....	7
<i>Mål</i> .....	8
<i>Handlingsplan</i> .....	8
Fertilitet.....	8
<i>Mål</i> .....	8
<i>Handlingsplan</i> .....	9
Hälsa.....	9
Ögon.....	9
Glaukom och PLD.....	10
<i>Mål</i> .....	11
<i>Handlingsplan</i> .....	11
Höftleder.....	11
<i>Mål</i> .....	12
<i>Handlingsplan</i> .....	13
Exteriör.....	13
Historia.....	13
Nutid.....	13
Huvud & Hals.....	13
Kropp.....	14
Svans.....	14
Framställ och Bakställ.....	14
Rörelser.....	14
Färg & Päls.....	14
Storlek.....	14



Testiklar .....	15
Fel .....	15
Diskvalificerande fel.....	15
Mål .....	15
Handlingsplan .....	15
Mentalitet.....	15
Historia .....	15
Nutid .....	15
Antal hundar vid MH beskrivning .....	16
Antal hundar som genomgått BPH.....	16
Mål .....	16
Handlingsplan .....	16
Jakt.....	16
Historia .....	16
Nutid .....	17
Mål .....	17
Handlingsplan .....	17
Viltspår.....	17
Mål .....	17
Handlingsplan .....	17



---

## WELSH SPRINGER SPANIEL KLUBBEN 2015

---

Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för Welsh Springer Spaniel har reviderats av Welsh Springer Spanielklubbens styrelse i samråd med avels- och uppfödarkommittén inom Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) på uppdrag av SSRK huvudstyrelse.

Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) har i samarbete med Welsh Springer Spanielklubben (WSSK) ansvaret för utvecklingen av Welsh Springer Spaniel i Sverige.

Det slutliga dokumentet har sedan antagits av WSSK:s styrelse och SSRK:s huvudstyrelse.

---

### INLEDNING

---

En hälsoenkät har legat ute på WSSK:s hemsida under 2013, 289 svar erhöles och resultatet redovisades i klubbens medlemspublikation Welsh Nytt nr 3, 2013.

(Ett förslag till reviderat RAS presenterades under 2015 på wssk.se. Medlemmar uppmanades att komma med kommentarer och förslag. )

Styrelsen har tillsammans med avels- och uppfödarkommittén utifrån tidigare RAS, SKK rasdata, statistik från försäkringsbolag samt hälsoenkät, sammanställt detta dokument.

RAS revideringen har därefter fastställts på WSSK:s ordinarie styrelsemöte 2015-xx-xx.

Den rasspecifika avelsstrategin ska ses i ett längre perspektiv och aktualiseras, vid behov ändras och utvecklas vart 5:e år.

I grunden gäller Svenska Kennel Klubbens avelspolicy, grundregler och registreringsbestämmelser.

---

### WELSH SPRINGER SPANIELKLUBBENS ÖVERGRIPANDE MÅL

---

Welsh Springer Spanielklubben har till mål att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar, samt bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för praktiskt bruk av denna.

Aveln ska vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Hållbar betyder här att den inte leder till brister avseende rasens hälsa, mentalitet eller funktion och att aveln dessutom inte leder till ett tömmande av rasens genetiska variation. Detta gör att uppfödare har ett stort ansvar.

Förvalta det som tidigare generationers uppfödare åstadkommit och lämna över en oförändrad, eller till och med förbättrad ras, till kommande uppfödare.



Uppfödarna av Welsh Springer Spaniel har skyldighet att ha kunskap om rasens ursprung, mentalitet, jakttegenskaper och exteriör. Avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med gällande djurskyddslagstiftning och Svenska kennelklubbens grundregler.

Welsh Springer Spaniel ska vara en symmetrisk, kompakt, stark, aldrig högbent hund, byggd för uthållighet och hårt arbete. Rörelserna ska vara snabba och livliga med stor energi och gott påskjut. Welsh Springer Spaniel ska vara vänlig, gladlynt och mycket aktiv, aldrig aggressiv eller nervös.

Welsh Springer Spanielklubben vill uppmuntra till avel av välbalanserade hundar, byggda för rörlighet, uthållighet och jakt i enlighet med rasens standard. Med exteriört goda hundar menas typmässigt goda hundar. Begreppet typ avser summan av de detaljer som tillsammans utgör rasen Welsh Springer Spaniel och som klart skiljer den från varje annan ras.

---

#### FÖR ATT FÖRVERKLIGA MÅLEN SKA RASKLUBBEN

---

Informera och sprida kunskap om rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.

Informera om rasen och dess användningsområden.

Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av WSSK, SSRK och SKK upprättade riktlinjer.

Följa den kynologiska utvecklingen för rasen inom och utom landet och verka för att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper.

Anordna utbildning för medlemmarna i frågor som rör rasen och avelsarbetet inom rasen.

Samverka i frågor av gemensamt intresse med berörda avdelningar och övriga rasklubbar.

Anordna verksamheter i enlighet med SSRK:s direktiv.

Avge yttranden och verkställa utredningar på begäran av SSRK eller SKK.

Stödja och medverka i SSRK:s och SKKs forskningsarbete.

Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.



---

## AVELSSTRATEGI FÖR WELSH SPRINGER SPANIEL

---

---

### HISTORIA

---

---

#### RASENS HISTORIA I ENGLAND

---

Welsh Springer Spaniel är av mycket gammalt ursprung. Rödvita spaniels har funnits i Wales sedan många hundra år. Redan på 1300-talet finns dessa omnämnda i skrifterna. Hundarna användes huvudsakligen till jakt och man kan konstatera att rasen typmässigt är tämligen oförändrad. Rasen har en förhållandevis begränsad numerär. Den godkändes som separat ras av engelska kennelklubben år 1902, då rasen också fick sitt nuvarande namn.

Welsh Springer Spaniel är en stötande och apportrande hund, vilket innebär att hunden ska söka inom bössans räckvidd, stöta vilt och förhålla sig lugn i uppflog och skott, samt på förarens order apportera det skjutna viltet. Hunden ska röra sig snabbt och stilfullt i sitt sök och samarbeta väl med föraren och besitta stor följsamhet. Dessutom ska den förhålla sig tyst.

Efter första världskriget bildades The Welsh Springer Spaniel Club (erkändes av The Kennel Club 1923), vilken betonade de *dual-purpose* egenskaper hos rasen som finns även idag. Det första jaktprovet anordnades 1923.

Under andra världskriget upphörde alla aktiviteter i The Welsh Springer Spaniel Club och först i november 1946 återupptogs jaktproven. Under 50- och 60-talen minskade intresset för jaktprov samtidigt som intresset för utställning ökade. Det separata jaktprovet för Welsh springer spaniel 1962 fick ställas in på grund av för få deltagare och året därpå delades huvudkommittén av uppfödarklubben upp i utställnings- och jaktprovskommittéer.

The Welsh Springer Spaniel Club hade sin första Open Show 1970. Rasen expanderade kraftigt under 70- och 80-talen, vilket belyste en del hälsoproblem hos rasen. Man började därför låta höftledsröntga och ögonundersöka hundarna.

---

#### RASENS HISTORIA I SVERIGE

---

Fågelhundar är raser av jakthundar som avlats fram för fågeljakt, men som ofta används även till annan småviltjakt. Idag används många av raserna framförallt som sällskapshundar, samt även till brukshundar och olika former av hundsport såsom utställning, lydriad, agility, rallylydnad och viltspår. Till och med 1994 var fågelhundar en särskild rasgrupp inom Nordisk Kennelunion (NKU). Från 1995 anslöt sig de nordiska kennelklubbarna till samma rasgruppsindelning som tillämpas av Internationella hundorganisationen (FCI) och fågelhundarna fördelades på två grupper: stående fågelhundar och stötande och apportrande hundar. Welsh Springer Spaniel tillhör den senare gruppen.



Welsh Springer Spanielns egenskaper som kommer från den tidigare jaktliga inriktningen har gjort att den har blivit en uppskattad sällskapshund och dessutom en allsidigt arbetande hund.

Rasen kom till Sverige 1963 och 1965 föddes Sveriges första Welsh Springer Spaniel kull.

1980 bildades Welsh Springer Spaniel Klubben och sedan dess har Club show anordnats.

Sedan 1986 har klubbmästerskap anordnats i olika grenar såsom lydnad, jakt, viltspår, agility och så sent som 2013 infördes klubbmästerskap i rallylydnad.

Rasen har nu en stabil population där det årligen föds runt 400 Welsh Springer Spaniels i Sverige.

I rasens hemland England, föddes 344 Welsh Springer Spaniels under 2014.

## AVELSSTRUKTUR/POPULATION

I Sverige har 1887 Welsh Springer Spaniels fötts under perioden 2010-01-01 till 2014-12-31. Under samma period importerades 41 hundar.

### REGISTRERINGAR 2010-2014

Antal registreringar/år	2010	2011	2012	2013	2014
Tikar (varav importer)	202 (5)	186 (3)	176 (5)	195 (6)	192 (2)
Hanar (varav importer)	195 (2)	173 (4)	191 (4)	226 (7)	192 (3)
Totalt	397 (7)	359 (7)	367 (9)	421 (13)	384 (5)

### Registreringar SKK hunddata för perioden 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Inavelsgrad	1,7 %	2 %	1,1 %	1,9 %	1,4 %

### Inavelsgrad i rasen under perioden 2010-2014 (Källa: SKK:s Avelsdata)

I tidigare RAS har klubben haft som målsättning att nå en effektiv population på 100 individer 2015. Sett över de senaste 5 åren har vi i dagsläget en effektiv population på cirka 154 individer.

Beräkning av effektiv population sker enligt följande formel:  $NE = 1 / (2 \times \text{inavelsgrad} / 5)$ .

## HANHUNDSANVÄNDNING

Ett verktyg för att nå målet med att minska inavelsgraden är att försöka begränsa användandet av varje enskild hanhund. SLU rekommenderar att ingen hanhund bör lämna mer än 5 % av hundarna i sin generation räknat över fem år.



Definition matadoravel: Hanhund med mer än totalt 90 valpar under sin livstid eller mer än 5 % av hundarna i sin generation räknat över 5 år (SLU Uppsala).

I SKK:s avelsdata framgår att vi endast har fyra hanar som har 90 eller fler svenskfödda valpar efter 1990. I dagsläget har därmed rasen inget större problem med matadorhanar, men man måste vara medveten för att inte förorsaka problem i framtiden.

### MÅL

---

Att hålla inavelsgraden fortsatt låg under kommande 5-årsperioden.

Att bibehålla en effektiv population på en nivå över 150 individer.

Att hålla användningen av enskilda hanhundar på en fortsatt låg nivå under perioden, inga nya matadorhanar bör förekomma.

### HANDLINGSPLAN

---

Det internationella samarbetet måste prioriteras. Att kontinuerligt importera nya avelsdjur är av stor betydelse för att selektering skall kunna ske, och att para avelstikar över landsgränserna är också högt prioriterat.

Då hanar skall användas i avel rekommenderas avelsdebut från 2 års ålder. Skulle en hanhund användas i unga år (under 3 år) rekommenderas ett fåtal kullar varpå ett uppehåll bör göras. Under detta uppehåll kan helheten hos avkommorna utvärderas innan hanhunden används igen.

Vid parning är det av största vikt att tik och hanhundsägare beaktar inavelsgraden.

SKK rekommenderar inte parning mellan två individer där avkommans inavelsgrad överstiger 6,25% dvs kusinparning.

Det är angeläget att vi följer SKK:s rekommendationer .

### FERTILITET

---

Den genomsnittliga kullstorleken ligger idag på 6,0 valpar/kull (genomsnitt 2010-2014). Tikarna är oftast lättparade. De har lätt för att valpa utan komplikationer och är mestadels duktiga mödrar som tar väl hand om sina valpar. Hanhundarna har också oftast lätt för att para och insemination är i princip obefintlig, det har dock förekommit t.ex. vid importerad sperma.

	2010	2011	2012	2013	2014
Kullstorlek genomsnitt	6,0	5,9	6,3	5,7	6,1

**Kullstorlekar i rasen under perioden 2010-2014 (Källa: SKK:s Avelsdata)**

### MÅL

---

Att bibehålla rasens goda fortplantningsförmåga.





## HANDLINGSPLAN

---

Att till avel endast använda hundar med naturlig fortplantningsförmåga. Att undvika fortsatt avel på tikar med valpningssvårigheter.

Hanhundsägarna ska vara väl informerade om rasen och vara införstådda med att de påtar sig ett ansvar när de lånar ut sin hane till avel.

Hanhundsägarna bjuds in till de uppfödarträffar och informationsmöten som klubben anordnar.

Genom att ständigt ha ögon och öron öppna för nya linjer, och nya kombinationer som kan göras för att ytterligare minska inavelsgraden eller åtminstone inte öka den.

## HÄLSA

---

Welsh Springer Spanieln kan betraktas som en generellt sett frisk ras.

En hälsoenkät har genomförts av WSSK under våren 2013. Denna låg ute på wssk.se och klubben erhöll 289 svar och avsåg hundar som var födda i Sverige under perioden 2000-2010. Under denna period registrerades det totalt 3654 valpar. Detta innebär en svarsfrekvens på 8 %.

Sammanställningen av enkäten tyder inte på några allvarliga eller alarmerande problem inom rasen. Det finns indikationer på att en mindre del av de svarande anger att hunden har allergier. Totalt rapporterades det även in 6 fall av glaukom (det anges dock inte om dessa är primära eller sekundära), 7 fall av sköldkörtelrubbnings och 3 fall av epilepsi. Då svarsfrekvensen var låg finns det en risk att hundar med sjukdom eller symtom är överrepresenterade i enkäten.

## ÖGON

---

Welsh Springer Spanieln ingår inte i något av SKK:s bekämpningsprogram avseende ögon. Welsh Springer Spaniel är generellt en frisk ras vad det gäller ögonsjukdomar. För att bibehålla detta så anser Welsh Springer Spanielklubben att man ska ögonlysa och utföra gonioskopiundersökning på alla avelsdjur.

Under perioden 2010-01-01 – 2014-12-31 har följande rapporterats:

Diagnos	Antal
Öga UA	<b>f</b>
PPM, iris-iris lindrig	26
Distichiasis	25
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig	9
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas	5



Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas	4
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Genetisk betydelse okänd	3
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlig	2
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas	2
Katarakt, partiell cortex bakre, måttlig. Ärftlig	2
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig ärftlig	2
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ej ärftlig	2
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd	2
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftl. kan f.n. ej bedömas	1
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, kraftig. Ärftlig	1
Katarakt, partiell cortex, BPK, lindrig. Ärftlig	1
Katarakt, partiell cortex, punktförmig, lindrig. Ej ärftlig	1
Kongenital katarakt, partiell cortex. Ej ärftlig	1
PPM, iris-iris måttlig	1
Retinopati. Genetisk betydelse okänd	1
Retinopati. Ärftlighet kan förnärvarande ej bedömas	1
Vitreusprolaps	1
Antalet redovisade diagnoser genom ögonlysning	392

**källa: SKK:s avelsdata**

Diagnos	Antal
PLD, 3/4-total, flödeshål	15
PLD, normal	14
PLD, < 1/2- 3/4	13
PLD, < 1/2	7
Glaukom	5
Antalet redovisade diagnoser genom gonioskopi	54

**källa: SKK:s avelsdata.**

---

## GLAUKOM OCH PLD

---

**Primärt glaukom** har ärftliga inslag och kan orsakas av inbyggda fel i ögat. Symtom utvecklas fullt först vid vuxen ålder. Den vanliga typen är missbildning av pektinatligamentet, förkortat PLD, vilket är silsystem i ögat. Även fall av för trång avflödesvinkel kan förekomma.

**Sekundärt glaukom** är en följd av att någon annan process skapar oreda inuti ögat. Exempel på sådana händelser är blödning i ögat, linsluxation (förändring av linsens läge) och uveit (inflammation i regnbågshinnan). Detta kan uppstå vid yttre våld mot ögat.



Genom att göra gonioskopiundersökning kan man studera det dysplastiska pektinligamentet (PLD). Enligt ett antal studier ökar omfattande förändringar av PLD risken för utveckling av primärt glaukom, grön starr (se SKKs ögonlysningsprotokoll).

**En förändring av PLD utanför det som kallas PLD normal, innebär inte att hunden kommer att utveckla primärt glaukom utan endast att den löper en ökad risk att drabbas.**

Det är viktigt att vi känner till riskerna för utveckling av ögonsjukdomar. Klubben anser att man ska gonioskopiundersöka samtliga hundar innan de tas i avel. Genom gonioskopiundersökning hos ögonveterinär registreras resultatet även i SKK avelsdata. Detta ger klubben ett redskap att bilda sig en uppfattning om antalet djur i avel med onormal PLD.

Det finns idag en diskussion i Sverige och internationellt att rasen har en större risk att utveckla primärt glaukom än andra raser, dock är inte arvs gång fastställd, men i dagsläget pågår studier, bla i England där över 300 hundar ingår.

### *MÅL*

---

WSSK:s mål är att hålla antalet "ögondiagnoser" utan anmärkning eller PLD normal på en fortsatt hög nivå.

### *HANDLINGSPLAN*

---

**Ögonlysning och gonioskopiundersökning** ska ske före första parningen och tidigast vid 1 års ålder. Ögonlysningen får ej vara äldre än 3 år vid parning. Gonioskopiundersökning behöver endast göras en gång.

Att fortsätta bevaka ögonstatusen hos Welsh Springer Spaniel och årligen sammanställa dessa resultat.

Vid parning ska aldrig en känd ögondiagnos dubbleras, d v s. diagnosen får inte finnas på båda hundarna.

Används hundar med diagnos i avel bör detta ske i enlighet med gängse praxis och i samråd med ögonveterinär.

**Att uppmuntra ägarna att ögonlysa och gonioskopiundersöka sina hundar, för att bidra med resultat till forskning samt hjälpa Welsh Springer Spaniel klubben att få ett underlag för att kunna bedöma hur utbrett PLD är inom vår ras. Detta är av största vikt för att kunna bibehålla en frisk ras även i framtiden.**

### *HÖFTLEDER*

---



Höftledsdysplasi är en kvantitativ egenskap. Arvsgången är polygen, dvs. påverkas av flera gener. Genotypen avseende egenskapen kan inte fastställas exakt utan måste skattas utifrån djurets fenotyp, arv och miljö.

Av de hundar som fötts under perioden 2009-2014 har mer än 80 % av röntgade hundar påvisat normalt höfter (A & B), undantaget utgörs av hundar födda 2014 troligen då endast 7 hundar är röntgade hitintills. Under perioden har mellan 40-50 % av varje årskull röntgats vilket får ses som ett bra resultat.

Diagnos	2009		2010		2011		2012		2013		2014	
HD grad A	96	55,2 %	107	54,0 %	76	51,0 %	68	45,3 %	45	43,7 %	9	39,1%
HD grad B	58	33,3 %	52	26,3 %	45	30,2 %	53	35,3 %	43	41,7 %	7	30,4%
HD grad C	10	5,7 %	26	13,1 %	15	10,1 %	18	12,0 %	8	7,8 %	6	26,1%
HD grad D	9	5,2 %	10	5,1 %	11	7,4 %	9	6,0 %	5	4,9 %	1	4,3 %
HD grad E	1	0,6 %	3	1,5 %	2	1,3 %	2	1,3 %	2	1,9 %	-	-
Totalt antal undersökta	174		198		149		150		103		23	
Antal födda	345		398		328		402		391		373	

#### Resultat från höftledsröntgen för Welsh springer spaniel födda under perioden 2010-2014 (Källa: SKK:s Avelsdata, 2015-04-28)

Antalet dysplaster, C, har under perioden varit 5 – 15 % och grava dysplaster, D och E har varit 5 – 9 %.

Sett ur ett längre perspektiv ser vi en positiv effekt med att inte använda hundar med status C, D & E i avel, detta då den totala andelen hundar med dysplaster har minskat i rasen.



#### Utvecklingen av dysplaster (HD status C, D & E) för welshar födda under perioden 2000-2013 (Källa: SKK:s Avelsdata)

MÅL



Att inom en femårsperiod bibehålla den låga nivå vi har idag samt att få ner antalet grava dysplaster till under 5 %.

### HANDLINGSPLAN

---

Att uppmuntra och motivera ägarna att höftledsröntga sina hundar.

För registrering av avkomma skall känd HD-status föreligga före parning.

Att inte enbart titta på det aktuella avelsdjurets HD-status, utan även ta med tillgänglig information rörande närbesläktade hundar gällande HD.

Att fortsätta verka för att i avel endast använda icke HD belastade djur (A och B, om inte synnerliga skäl föreligger).

Det åligger varje enskild uppfödare och ägare till avelshane att utvärdera avkommans HD-resultat samt beakta detta i det fortsatta avelsarbetet.

Det kan aldrig anses försvarbart att använda hundar med dysplasi- grad D eller E i avel.

### EXTERIÖR

---

#### HISTORIA

---

Rasen har aldrig blivit uppdelad i en jakt- och sällskapsvariant, och den stam av Welsh Springer Spaniel vi sett växa fram i Sverige under mer än 50 år har i stort sett behållit sin typ och skiljer sig inte nämnvärt exteriört från de hundar vi fick in från England i början av 60-talet.

#### NUTID

---

Welsh Springer Spanieln i Sverige håller en mycket hög kvalitet vad gäller exteriör, även sett ur ett internationellt perspektiv.

#### HUVUD & HALS

---

Skallen skall vara proportionerlig med lätt välvd hjässa. Stopet skall vara tydligt markerat. Partiet under ögonen skall vara väl utmejslat. Nospartiet skall vara medellångt, rakt och tämligen kantigt. Nostryffelns färg kan variera från köttfärgad till mörk och näsborrarna skall vara väl utvecklade. Käkarna skall vara starka med regelbundet och komplett saxbett.

Ögonen skall vara medelstora och hasselnötsbruna eller mörka. De får varken vara utstående eller insjunkna. Bindhinnan får inte synas.

Öronen skall vara måttligt lågt ansatta och hänga tätt intill kinderna. De skall vara relativt små, smalna gradvis mot spetsen och till formen i viss mån likna ett vinlöv.



Halsen skall vara lång och muskulös utan överflödigt halsskinn och mjukt övergå i det sluttande skulderpartiet.

---

### KROPP

---

Kroppen får inte vara lång, den skall vara stark och muskulös. Kroppslängden skall stå i proportion till benens längd. Ländpartiet skall vara muskulöst, lätt välvt och smidigt övergå i bakpartiet. Bröstkorgen skall vara djup och revbenen skall vara väl välvda.

---

### SVANS

---

Svansen har tidigare traditionellt kuperats.

Svansrörelserna skall vara livliga. Svansen skall vara väl ansatt och bäras lågt, aldrig över rygglinjen. Svansen skall ha fana och vara i balans med hunden i övrigt.

---

### FRAMSTÄLL OCH BAKSTÄLL

---

Frambenen skall vara medellånga, raka och ha god benstomme. Framtassarna skall vara runda med tjocka trampdynor. De skall vara fasta och kattlika, inte stora eller spretiga.

Bakstället skall vara starkt och muskulöst, brett och välutvecklat. Bakbenen skall ha god benstomme. Knälederna skall vara måttligt vinklade och varken inåt- eller utåtvidna. Underbenen skall vara breda. Hasorna skall vara lågt ansatta. Baktassarna skall vara runda med tjocka trampdynor. De skall vara fasta och kattlika, inte stora eller spretiga.

---

### RÖRELSER

---

Rörelserna skall vara jämna, kraftfulla och vägvinnande med bra påskjut från bakbenen.

---

### FÄRG & PÄLS

---

Pälsen skall vara rak eller slät, silkeslen och tät, aldrig sträv eller vågig. En lockig päls är absolut inte önskvärd. På frambenen liksom på bakbenen ovanför hasen skall det finnas måttliga behäng, öron och svans skall ha lätta behäng.

Endast djupt röd och vit.

---

### STORLEK

---

Hanhund: ca 48 cm

Tik: ca 46 cm



---

## TESTIKLAR

---

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

---

## FEL

---

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

---

## DISKVALIFICERANDE FEL

---

Aggressiv eller extremt skygg.

Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.

---

## MÅL

---

Vi ska eftersträva att bevara rasen exteriört och funktionellt, åt framtida uppfödare och ägare.

---

## HANDLINGSPLAN

---

Att utbilda uppfödare av rasen och föra en diskussion med dessa om Welsh Springer Spanielns exteriör och funktion, nu och i framtiden.

Att uppmuntra så många ägare som möjligt att visa sina hundar på utställning.

Att till nyutbildade och intresserade utställningsdomare skicka ut senaste exteriördomarkompendiet.

---

## MENTALITET

---

---

### HISTORIA

---

Welsh Springer Spaniel är vänlig, gladlynt och mycket aktiv, aldrig aggressiv eller nervös samt ska förhålla sig tyst.

---

### NUTID

---

Rasen är en mycket alert och allsidig hund som trivs bäst om den får stå i centrum. Welsh Springer Spaniel ska fungera i samhället och uppvisa de rastypiska mentala egenskaperna vänlighet, intelligens och aktivitet.

Antalet Welsh Springer Spaniels som utvärderats genom MH och BPH är lågt.



För att bibehålla den mentalitet som rasstandarden beskriver måste man ha i åtanke att de genetiska förutsättningarna är viktiga för hunden men att även miljön och de livsförutsättningar som valpen ges under sin uppväxt påverkar hundens mentalitet.

---

### ANTAL HUNDAR VID MH BESKRIVNING

---

För hundar födda under perioden 2009 – 2014 har 22 hundar beskrivits, d v s 1 % av antalet födda hundar under perioden. Antalet beskrivningar är alltför få för att slutsatser ska kunna dras avseende rasens mentala status.

---

### ANTAL HUNDAR SOM GENOMGÅTT BPH

---

För hundar födda under perioden 2009 – 2014 har 18 hundar beskrivits, d v s mindre än 1 % av antalet födda hundar under perioden. Ingen beskrivning har gjorts efter 2013. Antalet beskrivningar är alltför få för att slutsatser ska kunna dras avseende rasens mentala status.

---

### MÅL

---

Att i avel endast använda hundar med för rasen typiskt temperament och inte avla på hundar som visar överdriven rädsla eller aggressivitet.

Till avel skall endast användas hundar som inte uppvisar beteendestörningar i form av överdrivna räddselreaktioner eller aggressivt beteende i oprovocerade eller för hunden vardagliga situationer (SKK:s grundregel 2:5 )

Verka för att bibehålla den rastypiska mentalitet och funktion som ligger till grund för rasens ändamål som stötande- och apportrande fågel- och allroundhund.

---

### HANDLINGSPLAN

---

Att uppmuntra ägarna till Welsh Springer Spaniel att anmäla sina hundar till de utvärderingsredskap som finns t ex. BPH och MH eller av SSRK planerad funktionsbeskrivning för Spaniel.

---

### JAKT

---

---

### HISTORIA

---

Tyvärre finns mycket lite dokumenterat om rasens jaktliga utveckling. Det är dock känt att Welsh Springer Spaniel är av mycket gammalt ursprung. Rödovita spaniels har funnits i Wales sedan många hundra år. Redan på 1300-talet finns dessa omnämnda i skrifterna. Hundarna användes huvudsakligen till jakt och man kan konstatera att rasen typmässigt är tämligen oförändrad.





The Welsh Springer Spaniel Club i England betonade *dual-purpose* egenskaper som fanns hos rasen och som även finns idag. Det första jaktprovet anordnades 1923.

Under andra världskriget upphörde alla aktiviteter i The Welsh Springer Spaniel Club och först i november 1946 återupptogs jaktproven. Under 50- och 60-talen minskade intresset för jaktprov samtidigt som intresset för utställning ökade. Det separata jaktprovet för Welsh Springer Spaniel 1962 fick ställas in på grund av för få deltagare och året därpå delades huvudkommittén av uppfödarklubben upp i utställnings- jaktprovskommittéer.

---

### NUTID

---

Ett litet antal Welsh Springer Spaniels i Sverige har startat på jaktprov och nybörjarprov genom åren. Anledningen till det låga deltagarantalet beror till stor del på att dagens prov främst premierar spaniel som under lång tid har avlats specifikt på sina jaktliga egenskaper framför det exteriöra.

Welsh Springer Spanieln används till praktisk jakt och här påvisar den en noggrannhet med ett marknära sök.

---

### MÅL

---

Att verka för att ett större antal hundar provas jaktligt.

Att bibehålla och utveckla rasens jaktliga förmåga och de egenskaper som krävs vid jakt.

---

### HANDLINGSPLAN

---

Att arbeta för att fler kurser och tillfällen med inriktning på jakt ges inom ramen för WSSK:s verksamhet.

Att uppmuntra till att så många som möjligt deltar i introduktion till praktisk jakt, jaktprov och nybörjarprov.

Att utbilda jaktprovsdomarna på rasen, för ökad förståelse bland dessa, för rasens särart.

---

### VILTSPÅR

---

Welsh Springer Spaniel har ett bra luktsinne. I sitt sök är den ytterst noggrann.

---

### MÅL

---

Att bibehålla det stora antalet hundar som provas på viltspår.

Att bibehålla rasens förmåga som fungerande viltspårshund.

---

### HANDLINGSPLAN

---



Att arbeta för att fler kurser och tillfällen med inriktning på viltspår ges inom ramen för WSSK:s verksamhet.

Att uppmuntra till att så många som möjligt deltar i anlagsprov och öppet spår.

Att utbilda viltspårsdomarna på rasen, för ökad förståelse bland dessa, för rasens särart.