

# Uppföljningsplan – avel

Beslutad av WSSK:s styrelse 2021-10-24

## 1. Inledning

Avsnitt 2 - 7 motsvarar den uppföljning som tidigare har brukat göras på området. Beräkningen av antalet HD-röntgade i förhållande till antalet registrerade valpar tas dock bort. Det handlar där om skilda populationer som inte är jämförbara. En kort analys läggs till i anslutning till varje avsnitt.

Bland annat med anledning av den stora ökningen av antalet registrerade valpar under de senaste åren finns skäl att göra en bredare uppföljning. Denna plan innefattar därför i avsnitt 8 - 10 även uppföljningar av föräldradjurens medicinska status och meriter samt av uppfödarnas erfarenhet av avel med rasen. För denna årliga uppföljning gäller att endast centralt registrerade resultat följs upp.

Avsnitt 11 avser uppföljning av RAS. Här kan gälla andra tidsperspektiv för olika åtgärder. Här kan också finnas uppdrag att genomföra särskilda kartläggningar av t.ex. hälsostatus generellt eller för en specifik diagnos.

## 2. Registreringar inklusive importen de senaste fem åren

## 3. Antal kullar och genomsnittlig kullstorlek de senaste fem åren

## 4. Rasens genomsnittliga inavelsgrad de senaste fem åren

Beräknad över 5 generationer.

## 5. Hanhundar med > 1 kull under året

## 6. Hanhundsanvändning de senaste fem åren

Hanar som haft ett stort antal valpar under perioden.

## 7. Statistik HD och ögon – samtliga

Gångse statistik från Avelsdata. Med föregående år inom parentes.

## 8. Statistik HD och ögon – avelsdjuren

### 8.1 Läsanvisning

Räknat för varje kull. Det innebär att ett avelsdjur kan ingå flera gånger.

#### 8.2.1 Höftledsstatus föräldradjur under de senaste fem åren

#### 8.2.2 Analys

## 8.3 Föräldradjurens resultat vid ögonlysning

### 8.3.1 Läsanvisning

Här tas inte med diagnos som uttryckligen anges som ej ärftlig. Entropion och glaukom får beaktas i annan ordning. Dessa åkommor diagnostiseras vanligen i andra sammanhang än ögonlysning. Något fall av entropion har ändå setts bland föräldradjur. Däremot inte glaukom

När det gäller distichiasis framgår inte hårens omfattning och karaktär av registreringarna. (Vi kommer troligen att föreslå ändring av ögonpolicyn här). Distichiasis redovisas här som ”övrig anmärkning” om endast ena föräldern har diagnosen och som stridande mot ögonpolicyn om båda föräldrarna har diagnosen.

Inledningsvis redovisas siffror för 2019 – 2021. Vartefter redovisas siffror för de senaste fem åren.

Antalet anmärkningar ska sättas i relation till antalet kullar.

År 1	År 2	År 3
x kullar	x kullar	x kullar

### 8.3.2 Anmärkningar i strid med ögonpolicyn

Här ingår även fall där det är båda föräldrarnas kombinerade anmärkningar som är i strid med ögonpolicyn.

År 1	År 2	År 3
x	x	x

### 8.3.3 Kullar där inte båda föräldradjuren är ögonlysta

År 1	År 2	År 3
x	x	x

### 8.3.4 Kullar där ingen av föräldrarna är ögonlysta

År 1	År 2	År 3
x	x	x

### 8.3.5 Kullar där det finns övriga anmärkningar på föräldrarna

År 1	År 2	År 3
x	x	x

### 8.3.6 Analys

## 8.4 Gonioskopiundersökta

### 8.4.1 Läsanvisning

Den valda beräkningsmodellen ses nedan. Det samlade riskvärdet räknas fram genom addition av respektive förälders värde.

#### **PLD normal**

Riskvärde 0.

#### **PLD <1/2**

Riskvärde 1.

**PLD  $\frac{1}{2}$  -  $\frac{3}{4}$**

Riskvärde 2.

**PLD  $\frac{3}{4}$  - total, flödeshål**

Riskvärde 3.

Siffrorna ska sättas i relation till antalet kullar som var:

År 1	År 2	År 3
x kullar	x kullar	x kullar

**8.4.2 Antal kullar där båda föräldrarna är undersökta**

År 1	År 2	År 3
x	x	x

**8.4.3 Antal kullar där ena föräldern är undersökt**

År 1	År 2	År 3
x	x	x

**8.4.4 Antal kullar där det sammanlagda riskvärdet är 3 eller däröver**

År 1	År 2	År 3
x	x	x

**8.4.5 Analys**

**8.5 Antal kullar med anmärkningar avseende såväl höfter som ögon**

Här ingår HD C-E, anmärkningar i strid med ögonpolicyn samt PLD med riskvärde tre eller däröver.

År 1	År 2	År 3
x	x	x

## 9. Avelsdjurens meriter

### 9.1 Läsanvisning

Här ingår *registrerade* resultat som innebär en värdering. Enbart beskrivning går bort. För utställning gäller VG för merit vilket de allra flesta av dem som ställs ut når upp till. För övriga tävlingar räknas alla resultat av typ godkänd, tilldelats poäng etc.

Siffrorna ska sättas i relation till antalet kullar som var:

År 1	År 2	År 3
x kullar	x kullar	x kullar

**9.2 Antal kullar där endast ett av föräldradjuret är meriterat**

År 1	År 2	År 3
x	x	x

### 9.3 Antal kullar där inget av föräldradjuren är meriterat

År 1	År 2	År 3
x	x	x

### 9.4 Analys

## 10. Uppfödare under året

### 10.1 Läsanvisning

Denna uppföljning innefattar inte någon värdering. Syftet är att få en grund för bedömningar av vilka insatser från klubbens sida som kan vara lämpliga utifrån uppfödarnas erfarenhet. Denna uppföljning blir också grovmaskig. Den tar ingen hänsyn till uppfödarens erfarenheter från uppfödning av andra raser eller djurslag och inte heller till teoretisk utbildning på området.

### 10.2 Kennlar med debutkull under året

Antal kennlar och deras antal kullar under året.

### 10.3 Uppfödare utan kennelnamn

Antal kennlar och deras antal kullar under året.

### 10.4 Kennlar med färre än fem tidigare kullar

Antal kennlar och deras antal kullar under året.

### 10.5 Kennlar med tre eller fler kullar eller mer under året

Antal kennlar och deras antal kullar under året.

### 10.6 Övriga kennlar

Antal kennlar med en eller två kullar under året.

## 11. Uppföljning i övrigt kopplad till RAS

Samtliga åtgärder som framgår av RAS ska följas upp. Åtgärder som innefattar olika typer av aktiviteter ska följas upp minst två gånger varje verksamhetsår.