

ÅRSRAPPORT 2007 från WSSK:s avelsråd

REGISTRERINGAR

Under 2007 har 64 kullar registrerats med totalt 351 valpar och med en fördelning av 178 hanar och 173 tikar.

| ÅR | Antal kullar | Antal födda/kullstorlek | Inavel |
|-------------|--------------|-------------------------|--------------|
| 1996 | 52 | 319/6,13 | 0,036 |
| 1997 | 45 | 249/ 5,53 | 0,037 |
| 1998 | 48 | 238/ 4,95 | 0,052 |
| 1999 | 45 | 237/ 5,27 | 0,045 |
| 2000 | 46 | 269/ 5,85 | 0,036 |
| 2001 | 46 | 261/ 5,67 | 0,035 |
| 2002 | 58 | 325/ 5,60 | 0,028 |
| 2003 | 62 | 350/5,65 | 0,031 |
| 2004 | 59 | 340/5,76 | 0,018 |
| 2005 | 61 | 352/5,77 | 0,029 |
| 2006 | 57 | 318/5,58 | 0,020 |
| 2007 | 64 | 351/4,96 | 0,018 |

Under året har det importerats 5 hanar och 3 tikar.

Till årets kullar har 45 olika hanhundar använts.

Två kullar: Geltman´s General, Gravelfarmens Famous Grouse, Pelydryns Bobbu; Grimmhill´s Borsalino.

Tre kullar: Smörsoppens Fnatte, Highclare Ludo, Taimere´s Destiny, Julita The Norse Quest.

Fyra kullar: Geltman´s Gothem.

Fem kullar: Menstonia Marcel.

VALPHÄNVISNING

32 kullar av årets 64 har haft hänvisning genom klubben. Detta är en minskning från föregående år. Detta kan bero på att det under sommarhalvåret var en mycket stor efterfråga på valpar så att vissa valde att ej nyttja klubbens service.

Klubben har mycket få och låga krav för att hänvisning skall beviljas, men trots det så har återigen ett antal uppfödare blivit nekade hänvisning eftersom man inte uppfyller dessa krav. Inte så sällan blir dessa personer mycket upprörda och anser att det är klubbens fel om deras valpar ej blir sålda.

Eftersom valphänvisningen är en service som många vill använda sig av så har vi valt att strikt följa de regler som finns för att kunna administrera uppgiften på ett bra och korrekt sätt.

HÖFTLEDER

Sammanlagt har 257 hundar blivit röntgade med följande resultat:

A = 90

B = 113

C = 40


D = 13

E = 1

A och B utgör tillsammans 203 st och 54 st, 21 % har HD.

Det är svårt och ej rättvisande att göra några jämförelser med tidigare år eftersom man numera gör en något annorlunda bedömning. Man prioriterar idag passformen mellan lårbenshuvud och lårskål. Hundar som enligt tidigare kriterier var A klassificeras som B om de inte har helt perfekt passform.

Detta stämmer om vi jämför med föregående år då vi hade 59 % A av de fria höfterna mot att vi för 2007 har 44 % A av de fria höfterna.



Även i år har vi kunnat konstatera att många dåliga, slarviga bilder skickats in från olika veterinärkliniker för avläsning. SKK bedömer den röntgenbild de får in och har ej utrymme att lämna en detaljerad information angående varje bedömning. Många individer har fått ett bättre resultat vid omröntgen som oftast gjorts på annan klinik än den ursprungliga.

ÖGON

Ögonlysningar har skett under 2007 med följande resultat:

Utan anmärkning 109 st

5 av dessa har tilläggsnotering PPM Iris-Iris lindrig.

1 har lysts med anmärkning Främre Y-sömskatarakt.

1 har lysts med anmärkning Näthinneveck

1 har lysts med anmärkning Multifokal RD

1 har lysts med anmärkning Näthinneavlossning

3 har lysts med anmärkning RD samt Katarakt ÖP

Generellt sett så är vår ras mycket ögonfrisk vilket den varit sedan den blev etablerad i Sverige.

Under året så har fyra individer upptäckts ha total RD vilket innebär att hundarna är blinda. Retinal Dysplasi/RD är en näthinneförändring med varierande utbredning från enstaka näthinneveck till total avlossning.

RD graderas beroende på graden av avlossning i följande:

Total RD

Geografisk RD

Multifokal RD

Näthinneveck

Den lindrigaste graden näthinneveck anses idag ej utgöra något hinder för avel. Arvsgången för RD är ej fastställd. Det finns teorier om att det är samma bakomliggande arv för de olika graderna av RD så man bör vara observant på det när man använder en hund med näthinneveck i avel. Dock rekommenderas att man skall välja en motpart som ej har denna anmärkning.

RD kan diagnostiseras tidigt i hundens liv. Många gånger så slätas näthinneveck ut sig när hunden blivit äldre så det är mycket troligt att vi avlar på individer som haft näthinneveck tidigare i livet.

HYPOTYREOS – SKÖLDKÖRTEL RUBBNING (SR)

I Doggy Rapport nr 4 2007 (kan hämtas upp via www.Doggy.se) är en mycket välskriven och detaljerad artikel, av veterinärerna Inger Lilliehöök och Josefine Öberg båda verksamma på SLU, om SR publicerad. Sköldkörtelrubbnings förekommer i rasen och har sedan 80-talet föranlett vilda diskussioner och motsättningar i klubben. Det har främst varit olika uppfattningar huruvida det går att testa/säkerställa om en individ kommer att utveckla SR. Rasklubben har aldrig med undantag av någon kort period förespråkat test av avelsdjur eftersom det inte finns något vetenskapligt belägg för att sådant test finns.

I nämnda artikel så kan man läsa ”Det finns ingen bra analys för att undersöka om en hund är benägen att utveckla hypotyreos.” Detta stämmer med den information rasklubben tidigare lämnat senast i Welsh Nytt 3/2003 (kan erhållas via styrelsen) och i RAS projektet 2005. På SLU pågår sedan många år forskning på SR hos riesenschnauzer och man hoppas under detta år kunna genomföra omfattande genetiska studier. Förhoppningsvis så kommer detta leda fram till resultat som även vi kan använda oss av i vår avel.

De avelsrekommendationer som idag finns är de som är skrivna i RAS 2005.

Det förekommer kennlar som när de marknadsför sina valpar skriver att föräldrarna är SR testade utan anmärkning. Detta måste anses vara vilseledande information eftersom det inte säger något om föräldrarnas framtida status och än mindre något om valparnas.

ARBETSMÄSSIGT

Rasen är en sportig familjehund som blivit alltmer uppmärksammas inom agility en gren som passar rasens temperament bra. På viltspår går de oftast till pris och för den ägare som är riktigt intresserad så brukar det avslutas med ett championat.

På jaktprovssidorna så kan man säga att rasen ej är representerad och om någon hund kommer till start så blir det oftast utan pris. För att kunna testa rasen ursprungliga jaktsätt kommer det att under året införas en enklare form av jaktprov så kallat grundprov. Vad denna provform innebär och vad den kommer leda till vet vi ej idag. Jag hoppas dock att den får en längre och bättre förankring än working testet som kom för ett par år sedan.

Mentalbeskrivning MH har lockat 24 deltagare det gångna året och återigen kan man konstatera att alldeles för många var kraftigt skottberörda, 8 stycken.

FRAMTIDSFUNDERINGAR

Under 2007 var det mycket lätt att sälja valpar under vår- sommarperioden men framåt hösten mattades intresset bland valpköparna av betydligt för att under vintermånaderna i princip vara obefintligt. Många fick kämpa för att kunna avyttra sina valpar genom bland annat annonser på säljsidor via internet, gå ner i pris och kanske ibland ge bort dem. Rasen har under många år varit lättsåld vilket medfört att många som ej har något intresse för rasen överhuvudtaget valt att ta en kull på sin tik. Innan man tar en kull bör man beakta att det inte är säkert att den är såld vid 8 veckors ålder oavsett om man har möjlighet att använda sig av klubbens valphänvisningsservice eller ej.

Under året har det inkommit många rapporter om hundar som är stressade, skälliga och för ägaren allmänt besvärliga. Jag har tidigare skrivit att det är svårt att avgöra om det är hundarna eller ägarna det är "fel" på. Det enda jag kan påtala är att om ni har en hund som upplevs som stressad, skottträdd och jobbig så kanske att den inte skall avlas på eftersom det är egenskaper som nedärvs starkt.

Vidare har jag fått information om att många upplever att hunden är överpälsad och har en svårskött päls. Angående det så vill jag säga att vår ras inte har en päls som sköter sig själv men den skall, jämfört med övriga spanielvarianters vara lättskött. Det förekommer individer som är överpälsade vilka kräver mycken tid att sköta. Pälsmängd och kvalitet är en av de faktorer man får väga in i sin avel.

Styrelsen/gm

Catarina Hultgren
avelsansvarig